

科视Christie Solaria One

非电影内容/本机内容

数字电影

兼容高帧率

后期制作



一体化数字电影投影解决方案，响应全球客户要求。

同时满足客户及DCI标准的新型数字电影投影系统是一项重大投资——尤其是在无法获得分销商支持的融资时。但业内正向数字型号发展，如今，您也能够加入数字电影的革命中。科视Christie®已经创造了一项经济实惠、符合DCI标准的一体化解决方案，该方案将吸引世界各地观众的眼球。科视Christie Solaria® One是同类产品中最亮的一体化投影解决方案，在DCI色彩空间内能输出8,000流明（呈现其它内容时，可输出9,000流明），可完美应用于35英尺以下的银幕。

科视Christie Solaria One配备有一个镜头、定制氙灯和一个科视Christie集成媒体模块（IMB），自带操作简便的银幕管理软件（SMS）。它易于操作和维护，并具有市场上最低的总拥有成本。

科视Christie Solaria One实现了数字电影向经济实惠转换。

CHRISTIE®



▲ 内置的科视Christie IMB和易于操作的SMS, Solaria One是最为可靠且符合DCI标准的可用数字电影投影解决方案。cinema projection solution available.

科视Christie Solaria One

科视Christie Solaria One可显示DCI内容、非电影内容和本机内容、3D及高帧率(HFR)内容,为您提供您所期待的灵活性。采用内置科视Christie IMB,直接与外部商用存储系统¹相连,可显示特色电影内容,降低您的系统总成本并提高系统总体可靠性。科视Christie Solaria One还提供HFR升级功能,并支持MPEG2/H.264,可放映广告和非电影内容。针对外部非电影内容源,科视Christie Solaria One还支持双DVI/HDMI输入以及2D和3D放映。

科视Christie Solaria One支持所有的外部3D系统。如需要更高亮度的3D演示,可以叠加科视Christie Solaria One投影机以带来卓越的3D演示。

“科视Christie和Solaria One投影机为电影爱好者提供一流的图像质量,从而提高其视觉体验。这些投影机可完美适用于较小的银幕,并且极具成本效益。Ster-Kinekor为成为世界上首家配置该款产品的连锁电影院而感到自豪。我们相信这种合作伙伴关系能够满足VIP观众的真实需求,让他们能够以最佳的方式观看到最好的电影内容!”

Fiaz Mahomed
Ster-Kinekor电影院首席执行官

主要特征:

- S2K DLP Cinema®
- 完全符合DCI标准
- 氙气照明
- 支持3D
- 高价值系统设计, 低拥有成本
- 集成科视Christie IMB和SMS
- 配有镜头和高档定制灯泡
- 配有直观的图形用户界面(GUI)的触屏控制器
- 可进行HFR升级
- 使用商用存储设备¹
- 标准支持HDCP
- 支持MPEG2/H.264
- 可从后面快速、方便地接触灯泡
- 可水洗/可重复使用的滤镜
- 由独立而专业的技术支持团队提供支持



科视Christie Solaria One+


对于配有侧面遮幅的影剧院和后期制作公司,请选择我公司具有以下附加特性的科视Christie Solaria One+投影机:

- 电动镜头支架
- 高性能镜头,使图像更清晰均匀
- 在DCI色彩空间内可达到9,000流明的超速功能




¹ 可联系您的科视Christie销售代表购买符合DCI标准的商用存储系统。

科视Christie Solaria One: 同类最亮产品



▲ 配有三款高性能灯泡选配件，科视Christie Solaria One和Solaria One+可在DCI色彩空间内提供卓越的亮度。

规格	Solaria One (138-001102-01)	Solaria One (138-001102-01)
亮度	灯泡	<ul style="list-style-type: none"> 2.1kW CDXL-21S1 (003-004258-01) 1.6kW CDXL-16M (003-003900-01) 1.4kW CDXL-14M (003-003066-01)
	额定的	<ul style="list-style-type: none"> DCI色彩空间内输出8,000流明 原始色彩空间输出9,000流明
	银幕尺寸l	<ul style="list-style-type: none"> 最大银幕尺寸<35ft/10.5m
镇流器		<ul style="list-style-type: none"> 2.3kW Ushio (700W-2.1kW) 2.3kW Ushio (700W-2.3kW)
对比度		<ul style="list-style-type: none"> >1850:1 全域开/关
数字微镜装置		<ul style="list-style-type: none"> 0.69" S2K 3 片 DMD DLP Cinema 芯片 2048 x 1080 像素
显示色数		<ul style="list-style-type: none"> 35.2 万亿
镜头支架配置		<ul style="list-style-type: none"> 手动 X/Y 调整 电动 X/Y 调整
镜头		<ul style="list-style-type: none"> 1.2-1.72:1 (108-458108-01) 1.33-2.1 :1 (108-459109-01) 1.62-2.7:1 (108-460101-01) 2.09-3.9:1 (108-461102-01) 1.2-1.7:1 (108-464105-01) 1.34-1.9:1 (108-465106-01) 1.5-2.15:1 (108-466107-01) 1.7-2.55:1 (108-467108-01) 2.0-3.9:1 (108-468109-01)
输入线电压		<ul style="list-style-type: none"> 单相 220V
电源		<ul style="list-style-type: none"> 700W-2.1kW 低波纹切换模式灯泡电源
重量		<ul style="list-style-type: none"> 安装后: 119lbs (53.75kg) 安装后: ~123lbs (55.79kg)
尺寸		<ul style="list-style-type: none"> (LxWxH) : 27.4 x 27.1 x 15.6" (697 x 688 x 395mm)
配件		<ul style="list-style-type: none"> HFR 软件升级 90度排热管连接器 (119-103105-01) 机架安装台 (108-416102-01)



▶ 科视Christie Solaria One与业内领先的Solaria系列产品共享相同的数字电影电子技术，包括易于操作的触控屏控制器。

▶ 科视Christie Solaria One结构紧凑，并配有可选配的排热管连接器，该款功能强大、特性丰富的投影机几乎可以在任何地方进行安装。



公司办事处

美国科视CHRISTIE数字系统公司
美国-赛普拉斯
电话: 714 236 8610

加拿大科视数字系统公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

独立销售顾问办事处

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161

全球办事处

英国 电话: +44 (0) 118 977 8000
南非共和国 电话: +27 (0)11 510 0094
中国(上海) 电话: +86 21 6278 7708

德国 电话: +49 2161 664540
阿拉伯联合酋长国 电话: +971 4 3206688
中国(北京) 电话: +86 10 6561 0240

法国 电话: +33 (0) 1 41 21 44 04
印度 电话: +91 80 6708 9999
日本(东京) 电话: 81 3 3599 7481

西班牙 电话: +34 91 633 9990
新加坡 电话: +65 6877 8737
韩国(首尔) 电话: +82 2 702 1601

东欧与
俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 1 47 48 100



查看最新信息, 请登陆www.christiedigital.com

 (2010)美国科视数字系统公司版权所有。版权所有。所有品牌名称和产品名称为各自所有人的商标、注册商标或贸易名称。加拿大科视数字系统公司的管理系统通过ISO9001和ISO14001认证。
性能说明为标淮型。由于新产品在不断研发制造, 说明书如有变动, 恕不另行通知。

CHRISTIE®