



170009010178



(2017)国认监认字(007)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0500

检 验 报 告

产品名称	投影机
委托单位	科视数字投影系统（上海）有限公司
检验目的	质量检验
报告编号	ITEA7-20192819

国家广播电视产品质量监督检验中心
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



检 验 报 告

委托单位	科视数字投影系统 (上海) 有限公司	委托单位地址	上海普陀区大渡河路 26 号 K 栋 11 层		
产品名称	投影机	型号	D4K40-RGB		
样品编号	20190819008541	数量	1 台		
检验部门	整机性能室	检验日期	2019.08.22		
取样方式	送样	样品状态	良好	收样日期	2019.08.19
检验依据	ISO/IEC 21118:2012 《Information technology — Office equipment — Information to be included in specification sheets — Data projectors》 《委托测试申请书》☆				
环境条件	室温: <u>25</u> °C , 湿度: <u>55</u> %RH, 大气压力: <u>101</u> kPa				
检验说明: 受科视数字投影系统(上海)有限公司委托, 依据 ISO/IEC 21118:2012 《Information technology — Office equipment — Information to be included in specification sheets — Data projectors》和《委托测试申请书》对其提供的科视数字投影系统(上海)有限公司生产 D4K40-RGB 型投影机进行测试。 依据 ISO/IEC 21118 标准的规定, 光输出、对比度、中心边角比的实测值在标称值的 80% 以上为合格。 本次测试采用的图像模式为系统默认模式。					
检验结论: 科视数字投影系统(上海)有限公司生产的 D4K40-RGB 型投影机的 1 台送样样机经检验, 其所测项目结果见数据页。					
意见或建议: 无。					
主检:	<u>宋萌</u>	审核:	<u>孙小三</u>	批准(盖章):	<u>吴蔚华</u>
日期:	<u>2019.9.18</u>	日期:	<u>2019.9.18</u>	日期:	<u>2019.9.18</u>




检 验 结 果

序号	测试项目	单位	技术要求	测试结果
1	光输出	lm	---	41571
2	对比度	---	---	5789: 1
3	分辨率	像素数	---	4096×2160
4	色域覆盖率 (BT.709) ☆ (CIE1976 色空间下)	%	---	205.2
5	照度均匀性 (中心边角比)	%	---	95.4
备注	色域覆盖率 (BT.709) 计算公式: $\frac{ (u'_r - u'_b)(v'_g - v'_b) - (u'_g - u'_b)(v'_r - v'_b) }{0.12978} \times 100\%$ 。			

样品照片

外观照片及铭牌



主要仪器设备清单

序号	仪器设备名称	型号	编号	校准有效期至	勾选“√”为 本次使用
1	彩色照度计	CL-200A	3873290.00	2020.05.30	✓
2	分光放射照度计	CL-500A	A030520170070	2019.11.05	✓
3	测试信号发生器	TG45AX	1102211401.00	2019.09.29	✓

注: 以上使用设备在计量检定周期内均正常工作。

——结束——

声 明

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无检验、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 本报告试验结果仅对受试样品所检项目有效。
7. 未经许可本报告不得部分复制。
8. CNAS、CMA、CAL 不涉及☆项目。
9. 伪造、篡改本检验报告，我单位有权追究法律责任。

地址：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 7 号

邮政信箱：北京 743 信箱

邮政编码：100015

电话：+86-10-59570477、+86-10-59570480

传真：+86-10-59570553

电子邮箱：business@mail3.tirt.com.cn

网址：<http://www.tirt.com.cn>

