

科视CHRISTIE 影院业务

放映机 镜头指南

镜头(2K)	镜头货号	镜头类型	CP2308	CP2215	CP2415 -Xe	CP2306 -RBe	CP2308 -RBe	CP2310 -RBe	CP2309 -RGB	CP2315 -RGB	CP2415 -RGB	CP2320 -RGB	CP2420 -RGB	CP2406 -RBe	CP2409 -RBe	CP2411 -RBe
0.83-1.20:1变焦(高亮度/2K/.69DLP)	108-498102-XX	HB	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
1.20-1.72:1变焦(高亮度/2K/.69DLP)	108-494108-XX	HB	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
1.33-2.10:1变焦(高亮度/2K/.69DLP)	108-495109-XX	HB	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
1.62-2.70:1变焦(高亮度/2K/.69DLP)	108-496100-XX	HB	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
2.09-3.90:1变焦(高亮度/2K/.69DLP)	108-497101-XX	HB	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
1.20-1.75:1变焦(超高对比度/2K/.98DLP)	163-165103-XX	UHC								✓	✓	✓	✓			
1.39-1.90:1变焦(超高对比度/2K/.98DLP)	163-152109-XX	UHC								✓	✓	✓	✓			
1.50-2.20:1变焦(超高对比度/2K/.98DLP)	163-166104-XX	UHC								✓	✓	✓	✓			
1.75-2.40:1变焦(超高对比度/2K/.98DLP)	163-153100-XX	UHC								✓	✓	✓	✓			
1.05:1定焦(高亮度/2K/.98DLP)	108-319104-XX	HB		✓	✓					✓	✓	✓	✓			
1.20-1.75:1变焦(高亮度/2K/.98DLP)	108-350109-XX	HB		✓	✓					✓	✓	✓	✓			
1.39-1.90:1变焦(高亮度/2K/.98DLP)	108-327103-XX	HB		✓	✓					✓	✓	✓	✓			
1.50-2.20:1变焦(高亮度/2K/.98DLP)	108-329105-XX	HB		✓	✓					✓	✓	✓	✓			
1.75-2.40:1变焦(高亮度/2K/.98DLP)	108-321107-XX	HB		✓	✓					✓	✓	✓	✓			
1.90-3.00:1变焦(高亮度/2K/.98DLP)	108-328104-XX	HB		✓	✓					✓	✓	✓	✓			

镜头(2K)	镜头(4K)	镜头货号	镜头类型	CP2220	CP2230	CP4220	CP4230	CP2420 -Xe	CP4420 -Xe	CP4315 -RGB	CP4415 -RGB	CP4320 -RGB	CP4420 -RGB	CP4330 -RGB	CP4425 -RGB	CP4430 -RGB	CP4435 -RGB	CP4440 -RGB	CP4445 -RGB	CP4450 -RGB	CP4455 -RGB
1.00:1定焦(高亮度/2K/1.2DLP)	0.90:1定焦(高亮度/4K/1.39DLP)	38-809071-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.25-1.83:1变焦(高亮度/2K/1.2DLP)	1.13-1.66:1变焦(高亮度/4K/1.39DLP)	108-342100-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.45-2.05:1变焦(高亮度/2K/1.2DLP)	1.31-1.85:1变焦(高亮度/4K/1.39DLP)	108-335102-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.60-2.40:1变焦(高亮度/2K/1.2DLP)	1.45-2.17:1变焦(高亮度/4K/1.39DLP)	108-336103-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.80-3.00:1变焦(高亮度/2K/1.2DLP)	1.63-2.71:1变焦(高亮度/4K/1.39DLP)	108-337104-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.15-3.60:1变焦(高亮度/2K/1.2DLP)	1.95-3.26:1变焦(高亮度/4K/1.39DLP)	108-338105-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.00-4.30:1变焦(高亮度/2K/1.2DLP)	2.71-3.89:1变焦(高亮度/4K/1.39DLP)	108-278101-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.30-6.00:1变焦(高亮度/2K/1.2DLP)	3.89-5.43:1变焦(高亮度/4K/1.39DLP)	108-279101-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.50-8.50:1变焦(高亮度/2K/1.2DLP)	4.98-7.69:1变焦(高亮度/4K/1.39DLP)	108-280101-XX	HB	✓	✓	✓	✓	✓	✓												

镜头(4K)	镜头货号	镜头类型	CP4315 -RGB	CP4415 -RGB	CP4320 -RGB	CP4420 -RGB	CP4330 -RGB	CP4425 -RGB	CP4430 -RGB	CP4435 -RGB	CP4440 -RGB	CP4445 -RGB	CP4450 -RGB	CP4455 -RGB
1.13-1.66:1变焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-103105-XX	UHC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.31-1.85:1变焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-104106-XX	UHC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.45-2.17:1变焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-105107-XX	UHC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.63-2.71:1变焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-106108-XX	UHC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.95-3.26:1变焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-107109-XX	UHC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.71-3.89:1变焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-108100-XX	UHC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.89-5.43:1变焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-109101-XX	UHC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4.98-7.69:1变焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-110103-XX	UHC	✓	✓	✓	✓								
0.90:1定焦(超高对比度/4K/1.39DLP)	163-117100-XX	UHC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.13-1.72:1变焦(超高对比度-P/4K/1.39DLP)	163-145101-XX	UHC-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.35-1.84:1变焦(超高对比度-P/4K/1.39DLP)	163-146102-XX	UHC-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.45-2.10:1变焦(超高对比度-P/4K/1.39DLP)	163-147103-XX	UHC-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.65-2.70:1变焦(超高对比度-P/4K/1.39DLP)	163-148104-XX	UHC-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

镜头(2K)	镜头(4K)	镜头货号	镜头类型	CP2220	CP2230	CP4220	CP4230	CP2420 -Xe	CP4420 -Xe	CP4315 -RGB	CP4415 -RGB	CP4320 -RGB	CP4420 -RGB	CP4330 -RGB	CP4425 -RGB	CP4430 -RGB	CP4435 -RGB	CP4440 -RGB	CP4445 -RGB	CP4450 -RGB	CP4455 -RGB	
1.25-1.90:1变焦(高亮度-P/2K/1.2DLP)	1.13-1.72:1变焦(高亮度-P/4K/1.39DLP)	163-141107-XX	HB-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.49-2.04:1变焦(高亮度-P/2K/1.2DLP)	1.35-1.84:1变焦(高亮度-P/4K/1.39DLP)	163-142108-XX	HB-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.60-2.32:1变焦(高亮度-P/2K/1.2DLP)	1.45-2.10:1变焦(高亮度-P/4K/1.39DLP)	163-143109-XX	HB-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.82-2.99:1变焦(高亮度-P/2K/1.2DLP)	1.65-2.70:1变焦(高亮度-P/4K/1.39DLP)	163-144100-XX	HB-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.25-1.83:1变焦(高对比度/2K/1.2DLP)	1.13-1.66:1变焦(高对比度/4K/1.39DLP)	152-117100-XX	HC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.45-2.05:1变焦(高对比度/2K/1.2DLP)	1.31-1.85:1变焦(高对比度/4K/1.39DLP)	152-118101-XX	HC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.60-2.40:1变焦(高对比度/2K/1.2DLP)	1.45-2.17:1变焦(高对比度/4K/1.39DLP)	152-119102-XX	HC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
1.80-3.00:1变焦(高对比度/2K/1.2DLP)	1.63-2.71:1变焦(高对比度/4K/1.39DLP)	152-120104-XX	HC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
2.15-3.60:1变焦(高对比度/2K/1.2DLP)	1.95-3.26:1变焦(高对比度/4K/1.39DLP)	108-404109-XX	HC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.25-1.90:1变焦(高对比度-P/2K/1.2DLP)	1.13-1.72:1变焦(高对比度-P/4K/1.39DLP)	152-155102-XX	HC-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.49-2.04:1变焦(高对比度-P/2K/1.2DLP)	1.35-1.84:1变焦(高对比度-P/4K/1.39DLP)	152-156103-XX	HC-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.60-2.32:1变焦(高对比度-P/2K/1.2DLP)	1.45-2.10:1变焦(高对比度-P/4K/1.39DLP)	152-157104-XX	HC-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.82-2.99:1变焦(高对比度-P/2K/1.2DLP)	1.65-2.70:1变焦(高对比度-P/4K/1.39DLP)	152-158105-XX	HC-P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

有任何疑问?我们将帮助您找到
适合您放映机的镜头。

欢迎与我们沟通交流!

立刻联系我们 »

公司分支机构

科视数字系统美国有限公司
赛普利斯
PH: +1 714-236-8610
科视数字系统加拿大有限公司
基奇纳
PH: +1 519-744-8005

全球办事处

澳大利亚
电话: +61 (0) 7 3624 4888
巴西
电话: +55 11 3181-2952
中国(北京)
电话: +86 10 6561 0240
中国(上海)
电话: +86 21 6030 0500

中国(深圳)
电话: +86 755 3680 7000
哥伦比亚
电话: +57 (315) 652-9620
德国
电话: +49 221 99 512 -0
印度
电话: +91 (080) 6708 9999

墨西哥
电话: +52 (55) 4744-1791
新加坡
电话: +65 6877 8737
韩国
电话: +82 2 702 1601
西班牙
电话: +34 (0) 91 633 99 90

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 (0) 4 503 6800
英国
电话: +44 (0) 118 977 8000
美国(亚利桑那)
电话: +1 602-943-5700
美国(德州)
电话: +1 469-757-4420

要了解全新的规格参数信息, 请访问 christiedigital.cn

版权所有2024美国科视数字系统公司。保留所有权利。我们在加拿大安大略省的基奇纳市和中国深圳市的卓越制造中心已通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证。所有品牌名称和产品名称均是各自持有者的商标、注册商标或商号。Christie® 是美国科视数字系统公司的商标, 注册于美利坚合众国及部分其他国家。DLP® 和 DLP 徽标是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。由于持续进行的技术研发, 产品规格参数如有变化, 恕不另行通知。

CD4359-Cinema-lens-guide-Chart-Only-Apr-24-CN

